B I U L E T Y N
Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego

Warszawa, 12 lipca 1956 r. Nr 12 (108) Poz. 72—75

T R E Ś Ć:

ZARZĄDZENIE

Poz. 72 Nr 50 z dnia 6.VII.1956 r. w sprawie ustanowienia norm resortowych.

OKÓLNIKI

Poz. 73 Nr 39 z dnia 28.VI.1956 r. w sprawie systemu remontów planowo-zapobiegawczych maszyn i sprzętu budowlanego.

Poz. 74 Nr 41 z dnia 30.VI.1956 r. w sprawie wzmożenia oszczędności materiałów drzewnych.

PISMO OKÓLNE

Poz. 75 Nr 70/IN z dnia 30.VI.1956 r. w sprawie kontroli cen w dostawach inwestycyjnych.

KOMUNIKAT

72.

ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

z dnia 6 lipca 1956 r.

w sprawie ustanowienia norm resortowych.

Na podstawie artykułu 12 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawia się normy resortowe:

1. RN-56/MBPrzem.-00188 — Płyty dachowe żebrowe zbrojone z betonu o kruszywie z żużla paleniskowego. Warunki techniczne.
2. RN-56/MBPrzem.-00189 — Płyty dachowe żebrowe zbrojone z betonu o kruszywie z żużla paleniskowego. Badania techniczne.
3. RN-56/MBPrzem.-00190 — Płyty dachowe żebrowe zbrojone z betonu o kruszywie z żużla paleniskowego. Stosowanie i montaż.
4. RN-56/MBPrzem.-00191 — Betony rodzynkowe. Warunki techniczne wykonania.
5. RN-56/MBPrzem.-00192 — Wytyczne wykonania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych na lotniskach.
6. RN-56/MBPrzem.-00193 — Drabinki wyłazowe w budowlach hydrotechnicznych morskich.
7. RN-56/MBPrzem.-00194 — Konstrukcje stalowe. Styki nitowane belek dwuteowych zginanych.
8. RN-56/MBPrzem.-00195 — Konstrukcje stalowe. Połączenie płatwi z wiązarem dachowym.
9. RN-56/MBPrzem.-00196 — Konstrukcje stalowe. Styki nitowane ceowników zginanych.
10. RN-56/MBPrzem.-00197 — Elementy linii elektroenergetycznych kablowych. Uchwyty do szybkiego mocowania kabla na konstrukcji stalowej.
11. RN-56/MBPrzem.-00198 — Elementy linii elektrycznych. Tulejki drewniane impregnowane lub bakielitowe do zakończeń rurowych 40—80 mm.
12. RN-56/MBPrzem.-00199 — Rozdzielnie wysokiego napięcia. Daszki łukochronne w celkach.
13. RN-56/MBPrzem.-00200 — Narzędzia elektrotechniczne. Nóż do cięcia płyt bakielitowych cienkich.
14. RN-56/MBPrzem.-00201 — Sprzęt teletechniczny. Wsporniki do zamocowania głośników G. D29/10 i GD36/25.
15. RN-56/MBPrzem.-00202 — Elementy instalacji elektrycznej. Słupek betonowy do oznaczenia linii kablowej w terenie. Wymagania techniczne.
16. RN-56/MBPrzem.-00203 — Narzędzia pomocnicze. Przyrząd do wytłaczania okrągłych otworów ∅ 6—16 mm w szynach zbiorczych elektroenergetycznych.
17. RN-56/MBPrzem.-00204 — Płyty izolacyjne z pianobetonu.
18. RN-56/MBPrzem.-00205 — Ogrodzenie składane z elementów żelbetowych. Słupy żelbetowe z wpustem.
19. RN-56/MBPrzem.-00206 — Zastosowanie rodzajów budynków według ich odporności ogniowej.
20. RN-56/MBPrzem.-00207 — Odporność ogniowa materiałów i elementów budowlanych. Określenia zasadnicze.
21. RN-56/MBPrzem.-00208 — Odporność ogniowa budynków. Rodzaje i kwalifikacja budynków według odporności ogniowej.

§ 2. Jednostki organizacyjne budownictwa przemysłowego obowiązane są stosować normy wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 1956 r.

w/z M I N I S T R A

Inż. St. Farjaszewski
Podsekretarz Stanu

73.

OKÓLNIK Nr 39

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

DEPARTAMENT GŁÓWNEGO MECHANIKA

z dnia 28 czerwca 1956 r.

w sprawie systemu remontów planowo-zapobiegawczych maszyn i sprzętu budowlanego.

Na podstawie zarządzenia Nr 214 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 października 1954 r. w sprawie systemu planowo-zapobiegawczych remontów (Biuletyn PKPG Nr 29, poz. 128), polecam, co następuje:

§ 1. We wszystkich jednostkach budownictwa przemysłowego, użytkujących lub remontujących maszyny i sprzęt budowlany oraz sprzęt pływający stosowany w budownictwie, wprowadza się Instrukcję Nr 380 Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa o organizacji planowo-zapobiegawczych remontów maszyn budowlanych, stanowiącą załącznik do niniejszego okólnika, zwaną w dalszym ciągu „Instrukcją IOMB-380".

§ 2. Ustalenia i przepisy Instrukcji IOMB-380 obowiązują w odniesieniu do planowania remontów na r. 1957 i na lata następne, oraz w odniesieniu do wykonywania remontów w r. 1957 i w latach następnych.

§ 3. Okólnik wchodzi w życie z dniem podpisania. Równocześnie traci moc zarządzenie Nr 209 Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 23 września 1952 r. w sprawie planowo-terminowych remontów zapobiegawczych ciężkich maszyn budowlanych wraz z instrukcją IOMB-69.

w/z MINISTRA

Mgr inż. F. Topolski
Generalny Dyrektor

Uwaga:
Instrukcja IOMB-380 ukaże się wkrótce drukiem nakładem wydawnictwa „Budownictwo i Architektura".

74.

OKÓLNIK Nr 41

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

ZARZĄD TECHNIKI

z dnia 30 czerwca 1956 r.

w sprawie wzmożenia oszczędności materiałów drzewnych.

Postanowienia uchwały Nr 871/55 Prezydium Rządu z dnia 29 października 1955 r. w sprawie wzmożenia oszczędności drzewnych oraz właściwego gospodarowania tymi materiałami w poszczególnych dziedzinach gospodarki narodowej nakładają na resort budownictwa przemysłowego odpowiedzialne i poważne zadania. Szeroki zakres postanowień wymaga koncentracji i koordynacji wysiłków wszystkich jednostek organizacyjnych budownictwa przemysłowego dla dalszego wzmożenia oszczędności drewna oraz właściwego gospodarowania nim dla celów budownictwa.

W wykonaniu postanowień tej uchwały poleca się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Centralne Zarządy Budownictwa Przemysłowego Północ, Śląsk, Południe i Zachód do:

1) przeprowadzenia w terminie do dnia 31 października 1957 r. kapitalnych remontów suszarń ze szczególnym uwzględnieniem instalacji grzejnych i kotłowni w celu zabezpieczenia dla tych suszarń pary technologicznej niezbędnej do parowania i suszenia tarcicy.

   Zaleca się, aby dokumentacja zarówno dla kapitalnych remontów, jak i dla uruchomienia suszarń dotychczas w pełni nie wykorzystanych, była weryfikowana, a dla nowych suszarń była opracowywana przez Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego,

2) pełnego zaopatrzenia suszarń w ciągu 1956 r. w konieczną aparaturę kontrolno-pomiarową,

3) zawnioskowania do planu inwestycyjnego na 1957 r. limitów na rozbudowę istniejących, względnie budowę nowych suszarń, celem zabezpieczenia osiągnięcia normowej wilgotności drewna w odniesieniu do całej użytkowanej jego ilości,

4) wprowadzenia i zagwarantowania w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. ustalonych przez Instytut Techniki Budowlanej procesów technologicznych suszenia drewna,

5) skontrolowania wykonania zadań nałożonych zarządzeniem a przewidzianych okólnikiem Nr 5 Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie odzysku drewna na placach budów oraz przerobu drewna odpadowego w ramach produkcji pomocniczej i ścisłego przestrzegania jego postanowień,

6) opracowywania w terminie do dnia 21 listopada każdego roku własnych roboczych programów oszczędnościowych drewna dla poszczególnych zjednoczeń i składania tych planów w Centralnym Zarządzie Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego,

7) zorganizowania w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r., według wytycznych zawartych w zarządzeniu Nr 113 Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego z dnia 21 listopada 1955 r. w sprawie obowiązku rozliczania zużycia materiałów na budowie, w każdym przedsiębiorstwie przynajmniej po jednej wzorowej budowie, na której dokonywać się będzie stałej analizy porównawczej ilości rzeczywiście zużytych materiałów drzewnych z ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Analiza ta będzie podstawą do ustalenia właściwych norm zużycia drewna,

8) nałożenia obowiązku na podległe im zjednoczenia przeprowadzania w końcu każdego roku kalendarzowego inwentaryzacji materiałów drzewnych znajdujących się w szalunkach i rusztowaniach według wytycznych, które opracuje Centralny Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego.

§ 2. Zobowiązuje się Centralny Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego do:

1) postawienia wniosków w terminie do dnia 30 lipca 1956 r. odnośnie rozbudowy suszarń w takim rozmiarze, aby mogły być w pełni zapewnione wymagania normo-

wej wilgotności drewna, w odniesieniu do całej użytkowanej ilości drewna,

2) przystosowania w terminie do dnia 31 października 1956 r. do potrzeb budownictwa przemysłowego, w odniesieniu do konserwacji i magazynowania drewna, instrukcji Ministerstwa Leśnictwa Nr 18 TP-54 w sprawie suszenia w powietrzu, konserwacji i magazynowania tarcicy w tartakach, stolarniach, bazach materiałowych i na budowach,

3) opracowania i uzgodnienia z Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli w terminie do dnia 30 września 1956 r. ekonomicznie uzasadnionych wniosków dotyczących organizacji i lokalizacji ośrodków impregnacji drewna, wyposażonych w odpowiednie urządzenia i narzędzia do mechanicznego impregnowania; powyższe nie dotyczy materiałów drzewnych wymagających nasycania pod ciśnieniem,

4) opracowania w terminie do dnia 30 lipca 1956 r. szczegółowego, resortowego programu oszczędności drewna w zakładach mechanicznej obróbki oraz przedłożenia kierownictwu resortu wniosków w sprawie realizacji tych programów.

§ 3. Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej uwzględni w rocznych planach produkcyjnych, w porozumieniu z Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli, Energetyki, Rolnictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, maksymalną produkcję prefabrykowanych szczudeł do słupów linii napowietrznych.

§ 4. Zobowiązuje się Instytut Techniki Budowlanej do:

1) opracowania w terminie do dnia 31 października 1956 r. szczegółowej instrukcji suszenia tarcicy oraz ustalenia obowiązujących procesów technologicznych w wytypowanych suszarniach budownictwa przemysłowego, stanowiącą podstawę dla opracowania dokumentacji przez Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego,

2) przeprowadzenia prób w celu szerszego zastosowania w budownictwie płyt spilśnionych utwardzonych i ekstra twardych,

3) przeprowadzenia do dnia 31 grudnia 1956 r. badań na skalę laboratoryjną nad zagadnieniem stosowania skrzydeł drzwi gładkich z płyt trocinowych, wiórowych, spilśnionych i twardych,

4) współpracy z Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli (Departamentem Produkcji Pomocniczej) przy opracowaniu procesów technologicznych oraz przeprowadzeniu prób na skalę półtechniczną produkcji ościeżnic i ramiaków klejonych,

5) współpracy z Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli i Ministerstwem Przemysłu Drzewnego i Papierniczego oraz innymi resortami w zakresie obejmującym przeprowadzanie prób na skalę półtechniczną, produkcji oszczędnościowych deszczułek posadzkowych z tarcicy liściastej o grubości do 16 mm, deszczułek lub płyt klejonych z drewna liściastego i iglastego oraz innych posadzek oszczędnościowych,

6) współpracy z jednostkami Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli przy opracowywaniu:

a) instrukcji o projektowaniu i wykonaniu drewnianych deskowań rozbieralno-przestawnych na stemplach metalowych,

b) przepisów technologicznych dotyczących przygotowania, montażu i rozbiórki deskowań przy robotach betonowych i żelbetowych na stemplach metalowych,

c) nowelizacji katalogu norm i stawek jednostkowych robót ciesielskich i stolarskich z uwzględnieniem odzysku i oszczędności drewna;

7) znowelizowania w myśl postanowień §§ 37, 39, 40 i 45 uchwały Nr 871/55 Prezydium Rządu instrukcji w sprawie impregnacji drewna i robót impregnacyjno-odgrzybieniowych w budownictwie oraz wydania jej drukiem w terminie do dnia 30 października uwzględniając:

a) impregnowanie drewnianych elementów konstrukcyjnych, jak: pale do budowli wodnych, podwaliny fundamentowe, belki stropowe, legary, podłogi białe, stolarka budowlana, elementy więźby dachowej, elementy drewniane dla chłodni kominowych, ścianki wodoszczelne, słupy energo- i teletechniczne,

b) impregnowania drewna usługowego (rusztowania, deskowania, płyt ogrodzeniowych itp.),

c) powlekania środkami działającymi przeciw przyczepności betonów do deskowania,

d) dosycanie podkładów torowych.

§ 5. Zobowiązuje się Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do:

1) opracowania w terminie do dnia 31 sierpnia 1956 r. wytycznych stosowania, z punktu widzenia zmniejszenia zużycia drewna i zwiększenia rentowności, budynków murowanych z prefabrykowanymi elementami drewnianymi oraz drewnianych budynków składanych prowizorycznych,

2) ustalenia w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. w porozumieniu z Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli (Zarząd Techniki) wielokrotności obrotu w ciągu roku, trwałości i sposobu ewidencji pracy poszczególnych rodzajów rusztowań oraz rozszerzenia zakresu stosowania rusztowań wiszących,

3) uzgodnienia w terminie do dnia 30 lipca 1956 r., wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej i Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli (Instytutem Budownictwa Mieszkaniowego), programu i zakresu prac wynikających z § 18 uchwały Prezydium Rządu Nr 871/55, a w szczególności:

— technicznych norm zużycia drewna na podstawowe elementy pomocniczych konstrukcji drewnianych,

— technicznych norm zużycia tarcicy na formy do prefabrykatów betonowych i żelbetowych z uwzględnieniem warunków technicznych wykonania (formy obite blachą itp.) z podaniem wielokrotności użycia,

— wskaźnika zużycia drewna opałowego na cele związane z produkcją budowlano-montażową,

— w porozumieniu z Centralnym Zarządem Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego przeciętnych wskaźników zużycia drewna dla celów planowania zaopatrzenia;

4) opracowania typowych polowych urządzeń do impregnacji drewna, wykorzystując aktualne pomysły racjonalizatorskie przyjęte przez Wydział Wynalazczości Zarządu Techniki,

5) współpracy z jednostkami Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli przy opracowywaniu:

a) instrukcji o projektowaniu i wykonaniu drewnianych deskowań rozbieralno-przestawnych na stemplach metalowych,

b) przepisów technologicznych dotyczących przygotowania, montażu i rozbiórki deskowań przy robotach betonowych i żelbetowych na stemplach metalowych,

c) nowelizacji katalogu norm i stawek jednostkowych robót ciesielskich i stolarskich z uwzględnieniem odzysku i oszczędności drewna.

§ 6. Zobowiązuje się Centralny Zarząd Biur Projektów do:

1) zapewnienia opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. typowych projektów ciesielni o przerobach rocznych — 300 m³, 150 m³ i 75 m³ według założeń dostarczonych przez IOMB,

2) zapewnienia opracowania i wydania katalogu w terminie do dnia 30 marca 1957 r. typowych prowizorycznych budynków placu budowy z uwzględnieniem ich pojemności i wielokrotności użycia,

3) zapewnienia opracowania w terminie do dnia 30 listopada 1956 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prowizoryczne typowe budynki placu budowy: murowane z prefabrykowanymi elementami drewnianymi oraz drewniane składane z maksymalnym wykorzystaniem drewna okrągłego, okorków, króciaków nowych i z odzysku, płyt pilśniowych, trzcinowych i słomianych,

4) nałożenia na podległe biura projektowe obowiązku uwzględnienia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej kosztu robót impregnacyjnych elementów konstrukcyjnych drewnianych i drewna usługowego oraz kosztu robót powlekania deskowania środkami przeciwko przyczepności betonu.

§ 7. 1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne budownictwa przemysłowego, w których administracji znajdują się budynki, do przeprowadzenia do dnia 30 września 1956 r. szczegółowych oględzin wszystkich budynków w celu wykrycia grzyba oraz przeprowadzenia robót odgrzybieniowych w obiektach, gdzie obecność grzyba została stwierdzona.

2. Koszty robót odgrzybieniowych należy pokrywać ze środków przeznaczonych na wydatki administracyjno-gospodarcze. W przypadku jeśli przekraczają one 30% wartości obiektu pokrywać należy je ze środków przeznaczonych na kapitalne remonty.

3. Centralne zarządy nadzorujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 oraz Zarząd Administracyjno-Gospodarczy nadeślą w terminie do dnia 30 października 1956 r. do Pełnomocnika Ministra Budownictwa Przemysłowego do Walki z Grzybem (ITB inż. Michał Czajnik), sprawozdania z przeprowadzonej akcji oględzin, o której mowa w ust. 1.

§ 8. Zobowiązuje się Centralny Ośrodek Technicznego Normowania Pracy do nawiązania w terminie do dnia 30 lipca 1956 r. ścisłej współpracy z Centralnym Ośrodkiem Technicznego Normowania Pracy przy Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli dla dokonania nowelizacji katalogów norm i stawek jednostkowych działów ciesielskich i stolarskich uwzględniającej odzysk i oszczędność drewna.

§ 9. Zobowiązuje się Zarząd Techniki do:

1) wprowadzenia w terminie do dnia 30 listopada 1956 r. przystosowanej do potrzeb budownictwa przemysłowego instrukcji Ministerstwa Leśnictwa Nr 18 TP-54 w sprawie suszenia na powietrzu, konserwacji i magazynowania tarcicy,

2) wstawienia do planu norm opracowania i wydania w terminie do dnia 31 grudnia 1957 r. normy na: drzwi, okna stalowe i żelbetowe dla budownictwa przemysłowego, lokali użyteczności publicznej itp. oraz norm technologicznych wykonania.

§ 10. Koordynację i kontrolę realizacji zadań wynikających z uchwały Nr 871/55 Prezydium Rządu sprawować będzie Zarząd Techniki.

§ 11. W celu terminowego i pełnego wykonania zadań wynikających z zarządzenia:

1) centralne zarządy budownictwa przemysłowego wygospodarują w roku 1956 odpowiednie środki finansowe dla realizacji postanowień zawartych w § 1 ust. 1 i 2 limitów przeznaczonych na kapitalne remonty, inwestycje i dokumentację,

2) Departament Inwestycji ułatwi i zatwierdzi wynikające stąd zmiany w planie oraz zapewni odpowiednie środki finansowe w planie na rok 1957 na wyżej wymienione kapitalne remonty i inwestycje, które nie będą mogły być zrealizowane w 1956 r.

§ 12. Okólnik wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1956 r.

w/z M I N I S T R A **Mgr inż. F. Topolski**
Generalny Dyrektor

75.

PISMO OKÓLNE Nr 70/IN

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

DEPARTAMENT INWESTYCJI

z dnia 30 czerwca 1956 r.

w sprawie kontroli cen w dostawach inwestycyjnych.

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów z dnia 10.V.56 r. Nr TB 12446/4/I/56 z dniem 1 czerwca br. zmieniony zostaje system bankowej kontroli cen w dostawach inwestycyjnych. Bank Inwestycyjny zamiast stałej kameralnej kontroli cen sprawdzać będzie jedynie doraźnie, w ramach kontroli wyrywkowych, przeprowadzanych na miejscu u inwestorów, w jakim stopniu inwestorzy przestrzegają dyscyplinę cen.

W związku z tym Departament Inwestycji w porozumieniu z Departamentem Kosztorysów i Cen przypomina, że do obowiązków inwestora należy dokładne przekontrolowanie prawidłowości cen stosowanych przez dostawców (zgodność z obowiązującymi cennikami, wzgl. w odniesieniu do dóbr nietypowych zgodność trybu ustalania i zatwierdzania cen z obowiązującymi przepisami).

Na podstawie § 6 uchwały Nr 527 Prezydium Rządu z dnia :.VII.55 r. w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty (Mon. Polski Nr 66, poz. 861), w przypadku niestosowania przez dostawców obowiązujących cen, marż, narzutów, kosztów dodatkowych itp., inwestorzy są uprawnieni i obowiązani do składania we właściwym terminie częściowej odmowy akceptu faktury.

V-DYREKTOR
DEPARTAMENTU INWESTYCJI

Inż. E. Mader

KOMUNIKAT Nr 9

DEPARTAMENTU ZATRUDNIENIA I PŁAC

z dnia 26 czerwca 1956 r.

w sprawie współzawodnictwa międzyzakładowego za I kwartał 1956 r.

Kolegium Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego dokonało w dniu 14 czerwca br. podsumowania wyników współzawodnictwa o tytuł „najlepszej załogi budowy (zakładu)" i „najlepszego kierownika" za I kwartał 1956 r.

Tytuły najlepszych załóg budowlanych (zakładów), dyplomy uznania i nagrody pieniężne Ministerstwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego za uzyskanie pierwszych miejsc w ramach centralnych zarządów przyznano, jak następuje:

Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego — Północ
Załoga Budowy Nr 8 Elektrociepłownia FSC — Lubelskie P.Z.B. — nagroda 30.000 zł.

Centralny Zarządu Budownictwa Przemysłowego — Śląsk
Załoga Budowy „Jedność" — Stalinogrodzkie P.Z.B. — nagroda 15.000 zł.

Centralny Zarząd Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego
Załoga Budowy Śluzy — Żerań — Warszawskiego Zjedn. Wodno-Inżyn. — nagroda 10.000 zł.

Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych
Załoga Budowy KR Stalowa Wola — Warszawskiego Zjedn. Mont. Kon. i Urz. — nagroda 11.000 zł.

Centralny Zarząd Instalacji Przemysłowych
Załoga Budowy Huty Baildon — Szopienickie Zjedn. Inst. Przem. — nagroda 10.000 zł.

Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych
Załoga Budowy „Orzeł Biały" — Z.B.P.P. Bytom — nagroda 9.000 zł.

Zjednoczenie Robót Zmechanizowanych
Załoga Budowy Nr 309 „Nowy Ląd" — Z.R.Z. — Wrocław — nagroda 15.000 zł.

Centralny Zarząd Remontu Maszyn Budowlanych
Zakłady Remontu Maszyn Budowlanych Nr 1 — Warszawa — nagroda 15.000 zł.

Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej
Strzybnickie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe — nagroda 15.000 zł.

Centralny Zarząd Biur Projektów
Pracownia Budowlana IV mgr inż. Nowińskiego Stanisława — Krakowskie Biuro Projektów — nagroda 6.000 zł.

Ponadto przyznano dyplom uznania dla Odcinka VII Walcownia — Zarządu Budowlano-Montażowego Nr 3 Zjednoczenia Przemysłowego Budowy Huty im. Lenina.

Kolegium Ministerstwa nie ustaliło najlepszej budowy w ramach resortu z uwagi na ogólnie niedostateczne wyniki uzyskane w pierwszym kwartale br. Ilość budów, które w tym okresie miały dobre wyniki, jest bardzo nieliczna, natomiast znaczna część dotychczas dobrze pracujących budów nie wykonała zadań z przyczyn od siebie niezależnych (silne mrozy).

W związku z tym wystąpiły obiektywne trudności przy typowaniu najlepszej budowy w skali resortu.

Tytuł najlepszego kierownika budowy w skali resortu

I miejsce — ob. Dobosz Stanisław z Budowy Nr 8 Elektrociepłownia FSC — Lubelskie P.Z.B.

II „ — ob. Simon Alojzy z Budowy Huty „Jedność" — Stalinogrodzkie P.Z.B.

III „ — ob. Gawroń Stefan z Odcinka VII Walcowni Z.P.B. Huty im. Lenina.

IV „ — ob. Brzeski Franciszek z Budowy Włocławek — Gdańskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych.

V „ — ob. Micha Wacław z Budowy Śluzy — Żerań — Warszawskie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne.

VI „ — ob. Przybylski Alojzy z Budowy Walcowni Przeds. Montażu Konstr. i Urządzeń Huty im. Lenina.

Za uzyskane I miejsce przyznano:
dyplom uznania oraz 3.000 zł. nagrody.

Za uzyskane II miejsce przyznano:
dyplom uznania oraz 2.000 zł. nagrody.

Za uzyskane III, IV, V i VI miejsce przyznano dyplomy uznania.

Centralne zarządy (zjednoczenia) zobowiązane są do spopularyzowania osiągnięć przodujących budów.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Inż. O. Vieweger

REDAKCJA I ADMINISTRACJA
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego
Warszawa, Krucza 24/26. Telefon 834-81
Telefon wewnętrzny: Redakcji 400; Administracji 303
Prenumerata: roczna zł 30.—, numer pojedynczy zł 1.—
Prenumeratę należy przekazywać do V Oddziału Miejskiego N.B.P. w Warszawie na konto o brzmieniu: Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego, Zarząd Administracyjno-Gospodarczy Nr 1529-91-162 cz. 7 — dział 5 — rozdział 19

OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM

(miejsce na adres odbiorcy)

Adres zwrotny: Warszawa, ul. Krucza 24/26

Druk. LSW. W-wa. Zam. 568c z dnia 16.VII.56 r. Pap. druk. kl. V 70 g. A1. Nakład 4.000 egz. B-7-52115